

Landwirtschaftliche Produktion der Natur anpassen?

© Alois Pötz

Lernziel

- Abhängigkeit landwirtschaftlicher Nutzung vom Naturraumpotential hinterfragen.



Landwirtschaftlicher Großbetrieb (ehemalige Kolchose) in Ostungarn bei Debrecen

Foto: © A. Pötz



Landwirtschaftlicher Großbetrieb (ehemalige Kolchose) in der Nähe von Vranov (Tschechien)

Foto: © A. Pötz



Schweinhaltung in der Vulcano-Region bei Feldbach (Südoststeiermark, Österreich)

Foto: © A. Pötz



Extensive Weidewirtschaft im Durmitor-Gebirge (Montenegro)

Foto: © A. Pötz



Extensive Weidewirtschaft bei Suceava (Rumänien)

Foto: © A. Pötz



Extensive Rinderhaltung bei Vezelay (Frankreich)

Foto: © A. Pötz



Extensive Weidewirtschaft in Jütland (Dänemark)

Foto: © A. Pötz



Extensive Weidewirtschaft in der Pußta (Ungarn)

Foto: © A. Pötz



Getreideernte bei Kecskemet (Ungarn)

Foto: © A. Pötz



Bewässerungswirtschaft bei Szeged (Ungarn)

Foto: © A. Pötz



Kleinbäuerliche Landwirtschaft in Maria Alm (Salzburg, Österreich)

Foto: © A. Pötz

